



Configuration Outlook 2011 Mac OSX

Configuration Outlook 2011

La première étape pour configurer votre Outlook est d'ajouter un nouveau compte email.



Cliquez sur « Outils » (Tools en anglais) puis sur « Comptes ». Ceci vous permet de sélectionner l'option pour ajouter un nouveau compte.

A screenshot of the 'Enter your account information' dialog box in Outlook 2011. The dialog box contains the following fields and options:

- E-mail address: pauldupond@monsite.ch
- Password: [masked]
- Configure automatically
- User name: pauldupond@monsite.ch
- Type: POP
- Incoming server: mail.monsite.ch : 110
 - Override default port
 - Use SSL to connect (recommended)
- Outgoing server: mail.monsite.ch : 587
 - Override default port
 - Use SSL to connect (recommended)

At the bottom, there are 'Cancel' and 'Add Account' buttons.


Dans la fenêtre vous demandant les informations relatives à votre nouveau compte, entrez votre adresse Email, puis le mot de passe qui vous a été communiqué. Dans le champ « Nom d'utilisateur » (User name), insérez encore une fois votre adresse email **complète**.

Le type de serveur est : POP. En ce qui concerne le « serveur entrant » et « serveur sortant », il s'agit du même : **mail.monsite.ch**

Ensuite, cochez la case « Changer le port par défaut » vous permettant de modifier le numéro de port utiliser par le « **serveur sortant** » Changez le numéro par **587**.

Fermer la boîte de dialogue en cliquant sur « Ajouter le compte »

La fenêtre principale des « Comptes » vous récapitule l'ensemble des informations saisies. Vous devrez faire une modification pour que le paramétrage soit complet. En effet, cliquez sur le bouton pour configurer plus précisément le « serveur sortant ».



Dans la boîte de dialogue des options du serveur sortant, veuillez vérifier que l'authentification utilise les mêmes paramètres que ceux du serveur entrant. Une fois ceci fait et validé, votre compte email est prêt à l'emploi.

Settings for: mail.monsite.ch

Authentication: **Use Incoming Server Info**

User name:

Password:

Unqualified domain:

[Learn about POP settings](#)